08.12.2025 13:06 1/4 Eine Subdomain erstellen

# Inhaltsverzeichnis

Eine Subdomain ei	stellen	3
Voraussetzung		3

virtual:docker:npm:subdomain https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/virtual/docker/npm/subdomain
--


08.12.2025 13:06 3/4 Eine Subdomain erstellen

## Eine Subdomain erstellen

### Voraussetzung

Eine Domain die auf die VM zeigt Am Router müssen die Ports 80 & 443 auf die VM weitergeleitet sein.


Wir rufen den NPM auf und klicken auf Hosts, wählen dann Proxy Hosts aus und klicken dann rechts auf Add Proxy Host.



Domain Names = eure gewünschte Subdomain Scheme / Forward Hostname / IP / Port = so wie ihr euren Container lokal aufrufen würdet Block Common Exploits = ON

#### **SAVE**

Danach diesen angelegten Host nochmal aufrufen und auf SSL klicken.



Klicken auf "None" unter SSL Certificate und wählen "Request a new SSL Certificate"

aktivieren die Punkte Forece SSL, HTTP/2 Support und HSTS Enabled und stimmen den Bedingungen von Letsencryped zu.

#### **SAVE**

Unter Advanced kann man z.b. für den Vaultwarden den Websocket eintragen, siehe dazu hier den Code.

#### From:

https://nas-wiki.hundacker.eu/ - NAS-Wiki

### Permanent link:

https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/virtual/docker/npm/subdomain

Last update: **15.11.2024 17:10** 

